


FIGURE 1

5 MELAALCRWG LLLALLPPGA ASTQVCTGTD MKLRLPASPE THLDMLRHLY QGCQVVQGNL 60
ELTYLPTNAS LSFLQDIQEV QGYVLIAHNQ VRQVPLQRLR IVRGTQLFED NYALAVLDNG 120
DPLNNTTPVT GASPGLREL QLRSLTEILK GGVLIQRNPQ LCYQDTILWK DIFHKNNQLA 180
LTLIDTNRSR ACHPCSPMCK GSRCWGESSE DCQSLTRTVC AGGCARCKGP LPTDCCHEQC 240
10 AAGCTGPKHS DCLACLHFNH SGICELHCPA LVTYNTDTFE SMPNPEGRYT FGASCVTACP 300
YNYLSTDVGS CTLVCPLHNQ EVTAEDGTQR CEKCSKPCAR VCYGLGMEHL REVRAVTSAN 360
IQEFAGCKKI FGSLAFLPES FDGDPASNTA PLQPEQLQVF ETLEEITGYL YISAWPDSLP 420
DLSVFQNLQV IRGRILHNGA YSLTLQGLGI SWLGLRSLRE LGSGLALIHH NTHLCFVHTV 480
PWDQLFRNPH QALLHTANRP EDECVGEGLA CHQLCARGHC WPGGPTQCVN CSQFLRGQEC 540
15 VEECRVLQGL PREYVNARHC LPCHPECQPQ NGSVTCFGPE ADQCVACAHY KDPPFCVARC 600
PSGVKPDLSY MPIWKFPDEE GACQPCPINC THSCVDLDDK GCPAE 645

0992161-080101


rhUMAb HER2 Specific Binding ELISA: Effect of HER2 Extracellular Domain (ECD)

One hour Incubation



ECD Spike, µg/mL in neat serum

FIG. 2



TOTAL rhuMab HER2 ELISA : **Effect of HER2 Extracellular Domain (ECD)**

• Two Hour Incubation




Fig. 3